義守大學　九十九　學年度 學士後中醫學系 第　一　學　期	期末　考試　中醫藥物學　試卷	系 年　　班	姓名 學號	

1. 既能潤腸通便，又兼滋養補虛作用，用於腸燥便秘的藥物是：(A)郁李仁 (B)火麻仁 (C)千金子 (D)牽牛子。
2. 具有化濕、解暑、止嘔功效，用於暑濕證及濕溫證初起的藥物是：(A)砂仁 (B)藿香 (C)厚朴 (D)草果。
3. 清熱解毒藥中，何者能清肝膽濕熱，有殺蟲截瘧之功，對各種類型的瘧疾均可應用，並能腐蝕贅疣？(A)紫花地丁 (B)半邊蓮 (C)山慈姑 (D)鴉膽子。
4. 峻下逐水藥中，能瀉臟腑水濕，行血發汗，利大小便，治十二水，頸腋癰腫，風毒腳腫，通經墮胎，為下列何藥？(A)甘遂 (B)大戟 (C)芫花 (D)商陸。
5. 有關厚朴的敘述，下列何者錯誤？(A)消除脹滿的要藥 (B)實脹、虛脹均適宜 (C)治外感咳嗽痰多氣喘 (D)單用薑汁製，治心腹脹滿。
6. 患者急性尿道發炎並出現血尿，最適宜選用下列何藥治療？(A)滑石 (B)豬苓 (C)萆薢 (D)石韋。
7. 下列何者色白入肺，上開腠理，而發表，下走膀胱而行水，通六腑九竅津液，為足太陽經本藥？(A)茯苓 (B)通草 (C)薏苡仁 (D)滑石。
8. 病人患風濕痹證，近日出現小便混濁如米泔，最宜選用下列何藥治療？(A)豬苓 (B) 澤瀉 (C)萆薢 (D)白朮。
9. 下列何者利小便不走氣，還能強陰益精，令人有子？ (A)桑寄生 (B)茯苓 (C)薏苡仁 (D)車前子。
10. 依《本草備要》記載，關於白豆蔻之功效，何者正確？(A)濇大腸，止虛瀉冷痢　(B)痰飲痞滿，胸腫腹脹 (C)小兒吐逆，乳食不下 (D)溫暖脾胃，而為肺家本藥；消酒積。
11. 依《本草備要》記載，厚朴的性味如何？ (A)苦甘溫 (B)辛溫 (C)苦辛溫 (D)甘溫。
12. 依《本草備要》記載，下列何種藥材能固齒長髮，止崩漏，散瘡瘍，追風濕？(A)桑寄生 (B)秦艽 (C)木瓜 (D)徐長卿。
13. 關於五加皮的敘述，下列何者錯誤？(A)辛順氣而化痰，苦堅骨而益精，溫祛風而勝濕 (B)能逐肌膚之瘀血，療筋骨之拘攣 (C)其品質以芬香三葉者佳 (D)形態為莖青節白，花赤皮黃，根黑。
14. 利水通淋藥中，下列何者為治淋要藥，兼能破血利竅，通經墮胎？ (A)瞿麥 (B)扁蓄 (C)石韋 (D)海金砂。
15. 茯苓與薏苡仁的共同功效是：(A)利水滲濕、安神 (B)利水滲濕、除痹 (C)利水滲濕、健脾 (D)利水滲濕、解毒。
16. 金銀花為治下列何證之要藥？(A)濕熱黃疸 (B)咳吐膿血 (C)驚癇風眩 (D)癰腫疔瘡。
17. 有關漏蘆的應用敘述，下列何者錯誤？(A)能通經下乳 (B)治歷節風痛(C)治風疹搔癢 (D)治氣虛，瘡瘍平塌不起。
18. 實熱積滯，大便燥結，兼有咽痛、口瘡，最宜選用下列何藥內服外敷？(A)冰片 (B)芒硝 (C)牽牛子 (D)當歸。
19. 既能祛風濕、止痹痛，又能退虛熱、清濕熱的藥物是：(A)防己 (B)絡石藤 (C)秦艽 (D)海桐皮。
20. 大黃不具何功效？(A)瀉下攻積　(B)瀉火、清熱解毒　(C)消炎、利膽 (D)發汗、解熱。
21. 治療寒凝濕鬱，脾虛久瀉宜用下列何藥？(A)厚朴 (B)草豆蔻 (C)蒼朮 (D)藿香。
22. 既能祛風濕、通經絡，又能治療諸骨哽咽是下列何藥？(A)威靈仙 (B)木瓜 (C)防己 (D)豨薟草。
23. 連翹能清熱解毒透邪，善清心火而散上焦風熱，常與下列何藥相須為用？(A)黃連 (B)知母 (C)金銀花(D)玄參。
24. 依《本草備要》，下列何藥能治傷寒時疾熱狂，陽毒發斑，黃疸熱痢，丹毒喉痺？　(A)紫花地丁 (B)穿心蓮 (C)連翹 (D)大青葉。
25. 下列何者並非木通的功效？(A)清心降火 (B)利水通淋 (C)通乳 (D)辛散風熱。
26. 白豆蔻能化濕行氣，溫中止嘔，在主治嘔吐方面以何者適宜？(A)胃氣上逆之嘔吐　(B)食積不消之

胃熱嘔吐　(C)胃寒濕阻之氣滯嘔吐　(D)氣滯妊娠惡阻嘔吐。
27. 蒲公英為治下列何者之要藥？ (A)清熱涼血 (B)散風止癢　(C)跌打損傷 (D)乳癰腸癰。
28. 臨床上，金錢草常用於： (A)利水排石　(B)消渴解暑　(C)消積除脹　(D)活血化瘀。
29. 寒積便秘臟病，宜用下列何藥？(A)芒硝 (B)巴豆 (C)大戟 (D)大黃。
30. 既能祛風濕、益肝腎，又能強筋骨，安胎的藥物是：(A)威靈仙 (B)桑寄生 (C)五加皮 (D)木瓜。
31. 魚腥草為治下列何證之要藥？(A)濕熱帶下 (B)疔瘡腫毒 (C)肺癰咳吐膿血 (D)痙攣抽搐。
32. 通草最常用於：(A)麻疹透發不揚　(B)腹部冷痛，腸鳴泄瀉　(C)泌尿性疾患、腎結石等引起的腎區痛 (D)濕熱症、小便不利及濕熱淋痛。
33. 依《本草備要》記載，木瓜治：(A)霍亂轉筋，腰足無力 (B)呃逆　(C)肝氣鬱積，脅痛多怒　(D)上焦風燥，欬逆上氣。
34. 下列何種藥材有瘡家聖藥之稱：(A)連翹 (B)穿心蓮 (C)龍膽草 (D)白花蛇舌草。
35. 下列何藥能清熱解毒、斂瘡、消癰散結、生肌止痛；應用於瘡癰潰後不斂者，可與白及、絡石藤同用，有生肌斂瘡之效？(A)拳參 (B)白蘞 (C)胡黃連 (D)金錢草。
36. 大青能清熱解毒，善解下列那二經之實火熱毒？　(A)脾胃 (B)肺胃 (C)心肺 (D)心胃。
37. 豬苓適用於下列何證？　(A)急慢性支氣管炎之咳嗽氣喘　(B)胃火亢盛所引起的頭痛、齒痛 (C)熱病後虛煩不眠，食積胃中 (D)尿道急性感染發炎，尿瀦留，尿道刺痛。
38. 下列何藥具有利水滲濕、清腎火之功效？　(A)薏苡仁 (B)車前子 (C)滑石 (D)澤瀉。
39. 關於豨薟草之敘述，下列何者錯誤？　(A)治肝腎風氣，四肢麻痺 (B)性極快利，疏泄真氣 (C)生寒熟溫 (D)陰血不足之痺痛忌服。
40. 關於茯苓的敘述，下列何者錯誤？　(A)能生津止渴，退熱安胎，品質以大塊堅白者良　(B)皮專能行水，治水腫膚脹 (C)有赤白兩種，赤者入心、小腸氣分，補心脾赤勝於白　(D)甘溫能益脾助陽，淡滲能利竅除濕。
41. 下列何藥物利水通淋又可清心除煩，常用於小兒夜啼？ (A)燈心草 (B)瞿麥 (C)通草 (D)車前草。
42. 關於秦艽的敘述，下列何者錯誤？(A)性味苦辛 (B)治口噤牙痛 (C)治金瘡癰毒 (D)能養血榮筋。
43. 白薇利陰氣，下水氣，主中風身熱支滿，血厥，熱淋，為何經之藥？(A)太陽、督帶 (B)陽明、衝任 (C)厥陰、少陽 (D)少陰、陰維。
44. 下列何者非青黛的主治功用？(A)逐水消痰 (B)解中下焦蓄蘊風熱 (C)吐咯血痢 (D) 散五臟鬱火。
45. 甘遂為下水聖藥，然苦寒有毒，下列何證忌之？(A)虛者 (B)無熱者 (C)溼熱在血分者 (D)溼熱在上焦氣分者。
46. 峻下逐水藥中，能瀉蠱毒，傅惡瘡，墮胎孕，令人見鬼神者，為下列何藥？(A)甘遂 (B)大戟 (C)芫花 (D)商陸。
47. 下列何藥苦寒有毒，去水飲痰癖，療五水在五臟？(A)甘遂 (B)商陸 (C)芫花 (D)車前子。
48. 下列何藥能祛風除濕，和胃化濁，用於風濕痹痛、肢體不遂以及濕濁內阻而致的吐瀉轉筋？(A)徐長卿 (B)海風藤 (C)蠶砂 (D)松節。
49. 依《本草備要》記載，萹蓄之性味為：(A)苦平 (B)苦溫 (C)苦涼 (D)苦寒。
50. 下列何藥之葉作浴湯，去皮膚風熱丹腫，洗眼除雀盲澀痛？(A)穀精草 (B)青葙子 (C)地膚子 (D)冬葵子。
51. 依《本草備要》記載，海金沙主治下列何證？(A)噁逆水腫 (B)腫滿，五淋莖痛 (C)燒灰吹喉痺 (D)明目去翳。
52. 依《本草備要》記載，下列何藥能補肺益腎，和胃醒脾，快氣調中，通行結滯？(A)白豆蔻 (B)草豆蔻 (C)厚朴 (D)砂仁。
53. 下列何藥性味苦含有毒，治喉痺咽痛之要藥？(A)紫花地丁 (B)射干 (C)連翹 (D)秦皮。
54. 依《本草備要》記載，冬葵子在婦科有何功效？(A)下乳滑胎 (B)經痛血運 (C)子煩子嗽 (D)血閉血枯。
55. 依《本草備要》記載，下列何藥能除濕熱，為諸黃風痺之要藥，兼治風瘡疥癬，女子陰中腫痛？(A)白鮮皮 (B)萆薢 (C)白蘞 (D)射干。

56. 依《本草備要》記載，土茯苓健脾胃，祛風濕，其性味為下列者，(A)甘溫微苦 (B)辛苦微寒 (C)甘苦辛平 (D)甘淡而平。
57. 依《本草備要》記載，海桐皮苦溫，入血分，主治何證？(A)膽虛不眠，脾虛久瀉 (B)風蹶頑痺，腰膝疼痛 (C)一切氣痛，九種心痛 (D)肺熱喘滿，唾血熱渴。
58. 下列何藥斂肺和胃，理脾伐肝，治霍亂轉筋，瀉痢腳氣，腰足無力？(A)青蒿 (B)木瓜 (C)徐長卿 (D)草果。
59. 下列何者不是千金子的功效？(A)解毒 (B)塗疥癬瘡 (C)瀉熱 (D)行水破血。
60. 依《本草備要》記載，蒼朮功能散風寒濕，故為：(A)治風要藥 (B)治嗽要藥 (C)治痿要藥 (D)治癰要藥。
61. 關於羌活與獨活的比較下列何者正確：(A)氣雄而散理伏風 (B)氣緩善搜理游風 (C)羌活性較燥烈，偏於發散，風濕在上者為宜 (D)獨活治風濕相搏，本經頭痛。
62. 下列關於症狀與症狀解除之藥材配對何者正確？(1)痞--枳實(2)滿--厚朴(3)燥--大黃 (4)實--芒硝。(A)1+2 (B)2+3 (C)1+4 (D)3+4。
63. 蒼朮與白朮的比較下列何者正確：(A)蒼朮用於脘腹脹滿，食慾不振 (B)蒼朮偏重於健脾，為補氣健脾要藥 (C)白朮具有祛風濕、發汗解表功效 (D)白朮用於脘腹脹滿，食慾不振。
64. 關於蒼朮與厚朴的比較下列何者正確：(A)蒼朮偏重氣滯 (B)厚朴偏重濕滯 (C)蒼朮為消積平喘之要藥(D)厚朴為消除脹滿之要藥。
65. 魚腥草與敗醬草的敘述何者正確：(A)兩者皆無清熱解毒作用 (B)魚腥草祛瘀止痛 (C)魚腥草治療肺癰之要藥 (D)敗醬草利尿通淋。
66. 穿心蓮與白花蛇舌草的敘述何者正確：(A)穿心蓮為茜草科植物，治咽喉腫痛 (B)穿心蓮善清肺熱、涼血燥濕 (C)白花蛇舌草為桔梗科植物，治黃疸 (D)白花蛇舌草善清肺熱，涼血燥濕。
67. 下列何藥苦，微寒且具有祛風濕清熱的作用：(A)松節 (B)絡石藤 (C)千年健 (D)白花蛇。
68. 下列何藥辛、溫且具有祛風濕散寒的作用：(A)徐長卿 (B)五加皮 (C)臭梧桐 (D)桑寄生。
69. 何藥辛平輕虛、清肺解熱、散血止嗽治喉痺咽痛：(A)板藍根 (B)馬勃 (C)升麻 (D)連翹。
70. 下列何藥能清肝腎之虛熱，除有汗之骨蒸，為退虛熱、療骨蒸之佳品(A)青蒿 (B)牡丹皮 (C)知母 (D)地骨皮。
71. 下列何藥能治細菌性痢疾，目赤腫痛，其性澀而補下焦，故能益精有子：(A)秦皮 (B)鴨膽子 (C)馬齒莧 (D)白頭翁。
72. 下列何藥具有清熱解毒，涼血止痢的功效，為治痢疾的常用藥物，亦可治小兒丹毒：(A)青蒿 (B)銀柴胡(C)白頭翁(D)馬齒莧。
73. 依《本草備要》記載，下列何藥性降，下氣行水，破血潤燥。主治水腫癃急，大腸氣滯，關格不通(A)郁李仁 (B)火麻仁 (C)千金子 (D)牽牛子。
74. 有關清熱劑之組成藥物的敘述，下列何者正確？(1)依歸經，入肺經的藥物種類最少 (2)依性味，以苦寒藥的種類最多 (3)胡黃連和銀柴胡均屬清虛熱藥。(A)1+2 (B) 1+3 (C)2+3 (D) 1+2+3。
75. 下列何藥是治濕熱痢疾或熱毒血痢的良藥，亦為治阿米巴痢疾的要藥：(A)青蒿 (B)鴨膽子 (C)白頭翁(D)秦皮。
76. 下列何藥有截瘧之功，為治瘧疾及溫熱病邪入少陽，寒熱往來之良藥：(A)青蒿 (B)銀柴胡 (C)胡黃連 (D)地骨皮。
77. 二妙散是由黃柏和下列何種藥物所組成：(A)蒼朮 (B)白朮 (C)牛膝 (D)檳榔。
78. 下列何藥具有祛風通絡、利關節作用，可治痹痛，尤宜於上肢痹痛：(A)桑枝 (B)五加皮 (C)絡石藤 (D)蠶沙。
79. 下列何藥具有利濕退黃的功效：(1)茯苓 (2)茵陳蒿 (3)赤小豆 (4)金錢草 (A)1+2 (B)2+3 (C)2+3+4 (D)1+2+3+4。
80. 依《本草備要》記載，下列何藥為療風水之要藥，治肺氣喘嗽，熱氣諸癇濕瘧腳氣，水腫風腫 (A)蒼朮 (B)防己 (C)澤瀉 (D)豬苓。

義守大學 學士後中醫學系	九十九　學年度 第　一　學　期	期末 考試　中醫藥物學　試卷	系 年　班

姓名	
學號	

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	B	B	D	B	B	D	D	C	D	D	C	A	C	A	C	D
題號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
答案	D	B	C	D	B	A	C	D	D	C	D	A	B	B	C	D
題號	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
答案	A	A	B	D	D	D	B	C	A	C	B	A	A	D	C	C
題號	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
答案	A	C	B	D	B	A	A	D	B	B	C	C	C	A	A	D
題號	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	C	B	B	A	B	D	A	D	A	C	C	A	A	A	C	B